

TOYO TIRES®

PNEUS SUPÉRIEURS DE LA GAMME VERSADO

VERSADO NOIR

VERSADO 

*Un pneu haut de
gamme pour une
conduite luxueuse
que vous désirez.*



TOYO TIRES®

au-delà de la performance

VERSADO® NOIR

Tourisme quatre-saisons supérieur

Le Versado® Noir – un roulement silencieux et confortable qui procure une conduite plus luxueuse, tandis que la bande de roulement améliorée et l'efficacité énergétique aident à préserver de précieuses ressources.

COMPOSÉ À BASE DE SILICE

- >> Augmente la durée de vie.
- >> Améliore la performance sur chaussée mouillée.
- >> Améliore le rendement énergétique.



EXTÉRIEUR DE BANDE DE ROULEMENT RIGIDE

- >> Stabilise les blocs de la bande de roulement : roulement plus silencieux et meilleure résistance à l'usure.



LAMELLISATION INTRARAINURE

- >> Améliore la traction en toute saison surtout dans la neige et la gadoue.



LARGES RAINURES DROITES

- >> Permet un écoulement plus efficace de l'eau.





LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

- >> Atténuent l'usure irrégulière pour un roulement plus silencieux et plus doux.
- >> Traction améliorée en toute saison.



LAMELLISATION PLUS DENSE DE LA PARTIE INTÉRIEURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- >> Davantage de rebords mordants pour une traction accrue sur les surfaces glacées.



TECNOLOGIE SILENT WALL™

- >> Réduit la résonance de tuyau pour un roulement plus silencieux.



LARGES RAINURES LATÉRALES

- >> Pour une évacuation de l'eau améliorée, un effet de rebord accru et une meilleure efficacité des virages en toute saison.



MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE

- >> Extérieur du pneu pour les virages, le centre pour le freinage, l'accélération et l'adhérence, et le bord intérieur du pneu pour la stabilité et la traction.
- >> Permet la rotation transversale afin d'atténuer l'usure irrégulière.

Le Versado® Noir, un pneu tourisme quatre saisons supérieur pour berlines et coupés est conçu pour se démarquer dans cet océan de pneus « ronds et noirs ». Doté d'une bande de roulement dont la durée de vie peut être supérieure de jusqu'à 30 % comparativement à celle de son principal concurrent*, il offre en plus un meilleur rendement énergétique et un roulement silencieux et confortable tout au long de sa durée de vie.


VERSADO

Pneu tourisme quatre saisons doté de la technologie Eco

*Fait en partie de matières naturellement
modifiées et recyclées le Versado ECO est tout
simplement... plus écologique.*

QUATRE LARGES RAINURES

>> Des rainures très larges qui assurent une évacuation efficace de l'eau afin de réduire l'aquaplanage et améliorer l'adhérence sur la chaussée.



LAMELLES À FACETTES ONDULÉES

>> Atténuent l'usure irrégulière ce qui prolonge la durée de vie de la bande de roulement, et assurent un roulement doux et silencieux.
>> Améliorent la traction en toute saison.



DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT À 3 PAS

>> Un dessin de bande de roulement à 3 pas décalés réduit le bruit de la route pour procurer un roulement plus confortable et silencieux.



TECHNOLOGIE SILENT WALL^{MC}


>> Réduit la résonance de tuyau pour procurer un roulement plus silencieux.



TOYO TIRES

T mode

Le Versado ECO de Toyo, en deux mots... améliore le confort de roulement, la performance, l'économie de carburant et il respecte l'environnement!



Le Versado ECO fait partie intégrante de l'initiative globale de Toyo Tires dont l'objectif est de concilier



technologie et écologie, y compris la réduction de la consommation énergétique et de l'impact environnemental associé à la fabrication, à la composition et à la performance de tous nos produits.

- >> Matières naturellement modifiées
- >> Matières recyclées
- >> Construction novatrice
- >> Résistance au roulement réduite



VERSADO[®] NOIR

	DIMENSION	IC	FLANC	UTQG	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	205/70R15	96H	BL	620A A	11	26.3	8.2	11.9	490
	215/70R15	98H	BL	620A A	11	26.9	8.7	12.1	480
	195/65R15	91H	BL	620A A	11	25.0	7.9	11.4	516
	205/65R15	94H	BL	620A A	11	25.5	8.2	11.6	507
	195/60R15	88H	BL	620A A	11	24.2	7.9	11.1	533
	195/60R15	88V	BL	620A A	10	24.2	7.9	11.1	533
	205/60R15	91H	BL	620A A	11	24.7	8.2	11.3	523
16	205/65R16	95H	BL	620A A	11	26.5	8.2	12.1	488
	215/65R16	XL 102H	BL	620A A	11	27.0	8.7	12.3	478
	225/65R16	100H	BL	620A A	11	27.5	9.0	12.5	470
	235/65R16	103H	BL	620A A	11	28.0	9.4	12.7	460
	205/60R16	92H	BL	620A A	11	25.7	8.2	11.8	503
	205/60R16	92V	BL	620A A	10	25.7	8.2	11.8	503
	215/60R16	95H	BL	620A A	11	26.1	8.7	12.0	494
	225/60R16	98H	BL	620A A	11	26.6	9.0	12.1	485
	235/60R16	100H	BL	620A A	11	27.1	9.4	12.3	477
	205/55R16	91H	BL	620A A	11	24.9	8.4	11.5	519
	205/55R16	91V	BL	620A A	10	24.9	8.4	11.5	519
	215/55R16	93H	BL	620A A	11	25.3	8.9	11.6	511
	225/55R16	95V	BL	620A A	10	25.7	9.2	11.8	501
	225/50R16	92V	BL	620A A	10	24.9	9.2	11.5	519
17	215/65R17	99H	BL	620A A	11	28.0	8.7	12.8	460
	215/60R17	96H	BL	620A A	11	27.2	8.7	12.5	475
	225/60R17	99H	BL	620A A	11	27.6	9.0	12.6	467
	215/55R17	94V	BL	620A A	10	26.3	8.9	12.1	491
	225/55R17	97H	BL	620A A	11	26.8	9.2	12.3	482
	235/55R17	99H	BL	620A A	11	27.2	9.6	12.5	475
	205/50R17	XL 93V	BL	620A A	10	25.1	8.4	11.7	514
	215/50R17	XL 95V	BL	620A A	10	25.5	8.9	11.8	506
	225/50R17	94V	BL	620A A	10	25.9	9.2	12.0	498
	225/50R17	94W	BL	620A A	10	25.9	9.2	12.0	498
	235/50R17	96V	BL	620A A	10	26.3	9.6	12.1	491
	245/50R17	99V	BL	620A A	10	26.7	10.0	12.3	484
	215/45R17	87V	BL	620A A	11	24.6	8.4	11.5	524
	225/45R17	XL 94H	BL	620A A	11	25.0	8.9	11.6	517
	235/45R17	XL 97H	BL	620A A	11	25.4	9.3	11.8	509
235/45R17	XL 97W	BL	620A A	10	25.4	9.3	11.8	509	
245/45R17	XL 99H	BL	620A A	11	25.7	9.6	11.9	503	
18	225/60R18	100H	BL	620A A	11	28.6	9.0	13.1	451
	215/55R18	95H	BL	620A A	11	27.3	8.9	12.6	473
	225/55R18	98H	BL	620A A	11	27.8	9.2	12.8	465
	235/55R18	100V	BL	620A A	10	28.1	9.6	13.0	459
	225/50R18	95H	BL	620A A	11	26.9	9.2	12.5	480
	235/50R18	97V	BL	620A A	10	27.3	9.6	12.6	473
	245/50R18	100V	BL	620A A	10	27.7	10.0	12.8	466
	225/45R18	XL 95V	BL	620A A	10	25.9	8.9	12.1	497
	235/45R18	94V	BL	620A A	10	26.3	9.3	12.3	490
	245/45R18	96V	BL	620A A	10	26.7	9.6	12.4	484
	225/40R18	92V	BL	620A A	10	25.1	9.1	11.8	513
	245/40R18	93V	BL	620A A	10	25.7	9.8	12.0	502

La Garantie « Millénium » comprend :

- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.

Garantie limitée contre l'usure

- Cote de vitesse H à 120 000 km

- Cote de vitesse V à 100 000 km

- Cote de vitesse W à 80 000 km

XL-Spéc. Renforcée

VERSADO

	DIMENSION	IC	FLANC	UTQG	1/32"	DHT	LHT	RSC	RV
15	175/65R15	84T	BL	400A	9	24.2	6.9	11.1	533
	P185/65R15	86T	BL	400A	10	24.6	7.3	11.2	525
	P195/65R15	89H	BL	400A	10	25.0	7.9	11.4	516
16	P215/60R16	94V	BL	400A	10	26.2	8.7	12.0	492
	P195/55R16	86V	BL	400A	10	24.4	7.8	11.3	529
17	P215/55R17	93V	BL	400A	10	26.2	8.7	12.1	493
	P225/50R17	93V	BL	400A	10	25.9	9.2	12.0	498
	P215/45R17	87V	BL	400A	10	24.6	8.4	11.5	524
18	P225/45R18	91W	BL	400A	10	26.0	9.0	12.1	496

Garantie « Millénium » :

XL-Spéc. Renforcée

- garantie limitée contre l'usure de 80 000 km

- 5 ans : fabrication et matériaux



TOYO TIRES

Date :

Dimension :

Prix :

Description :

Pour obtenir tous les détails et les modalités de la garantie au moment d'enregistrer vos nouveaux pneus Toyo pour voiture de tourisme, camionnette, fourgonnette ou VUS, demandez votre brochure sur la Garantie Millenium de Toyo lors de votre achat.

Toyo Tire Canada Inc.

1-877-682-TOYO

www.toyotires.ca



/toyotirescanada



Code - barres mobile – balayez pour plus d'informations sur ce produit, cette vidéo, sur des spéciaux et d'autres offres.

Code - barres mobile – visitez votre magasin d'applications pour télécharger un programme de numérisation gratuit.



Pensez Vert
Imprimé sur papier recyclé